


مشاوره، نظارت و اجرای سیستم‌های آتش نشانی



آبادگستر تاسیسات ایرانیان (آتا)
Abad Gostar Tasisat Iranian Co., LTD



فروش و تجهیز سیستم‌های اعلام و اطفاء حریق

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی
خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵
تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: ۹۱۰۹۲۰۷۶ - ۹۸۲۱+

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com

شرکت آباد گستر تاسیسات ایرانیان



آباد گستر تاسیسات ایرانیان (آتا)

Abad Gostar Tasiat Iranian Co., LTD

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی
خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵
تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: ۹۱۰۹۲۰۷۶ - ۹۸۲۱

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com


آدرس سایت: www.atapars.com



ایستگاه جوشکاری با تکنولوژی CO 2



خط خم کاری و پرس CNC



Production line
Manufacture of fire doors



دستگاه پانچ اتوماتیک جهت برش ها و سوراخ کاری درب ها



خط رنگ و پخت با تکنولوژی کانوایر



انبار مواد اولیه



واحد مونتاژ و کنترل کیفیت



آباد گستر تاسیسات ایرانیان (آتا)

Abad Gostar Tasisat Iranian Co., LTD

شرکت آباد گستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com



METAL DOOR
SWING METAL DOOR

RAL 1001	RAL 1013	RAL 1015	RAL 1021	RAL 1033	RAL 3000
RAL 3020	RAL 5010	RAL 6000	RAL 7001	RAL 7015	RAL 7030
RAL 7032	RAL 7034	RAL 7040	RAL 9001	RAL 9010	

درب فلزی ضد حریق

درب های مقاوم در برابر حریق فلزی با مقاومت ۲۴۰ دقیقه در برابر آتش زمان کافی جهت تخلیه سازی و جلوگیری از نفوذ آتش و دود ناشی از آن را در اختیار ساکنان قرار می دهد. سری درب های TOOS-M تمام فلزی بوده و در رنگ های مختلف بنا به سفارش مشتری عرضه می گردد. کلیه یراق آلات استفاده شده در این محصول دارای استانداردهای معتبر می باشد. پنیک استفاده شده در این محصولات به صورت پیش فرض از برند I-TEK می باشد که دارای نشان بین المللی UL بوده و ساخت کشور تایوان می باشد.



panic lock



glass



back handle

safety
and
more comfort



SWING METAL DOORS & GLASS

Fire rated door with Telescopic Frame



آباد گستر تاسیسات ایرانیان (آتا)
Abad Gostar Tasisat Iranian Co., LTD

شرکت آباد گستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com





آباد گستر تاسیسات ایرانیان (آتا)
Abad Gostar Tasisat Iranian Co., LTD

شرکت آباد گستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی
خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵
تلفن دفتر مرکزی: ۹۱۰۹۲۰۷۶ - ۹۸۲۱
تلفن همراه: ۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com



DECORATIVE DOOR WOODEN VENEER SERIES

درب فلزی با روکش چوب ضد حریق

درب مقاوم در برابر حریق دکوراتیو TOOS-W

درب های مقاوم در برابر حریق سری دکوراتیو با مقاومت ۹۰ دقیقه در برابر آتش زمان کافی جهت تخلیه سازی و جلوگیری از نفوذ حرارت و دود ناشی از آتش را در اختیار ساکنان قرار می دهد. در بسیاری از ساختمانهای اداری و مسکونی ظاهر دربهای مقاوم در برابر حریق فلزی معمولی موجب عدم تناسب اجزاء راهرو می شود و در نهایت عدم رضایت کارفرما را به دلیل ناهمگونی دربهای مقاوم در برابر حریق فلزی با دربهای ضد سرقت و آسانسور پروژه در پی دارد. آباد گستر در جهت حل این مشکل، دربهای مقاوم در برابر حریق سری دکوراتیو را ارائه نموده است و کارفرما می تواند طرح و جنس رویه مورد نظر خود را جهت هماهنگی و همسان شدن با سایر المان های معماری و دکوراسیون داخلی خود سفارش دهد.

به طور معمول متریال مورد استفاده برای رویه دربهای مقاوم در برابر حریق سری دکوراتیو

یکی از موارد زیر می باشد:


■ ورق MDF با ضخامت ۸ میلیمتر با طرح انتخابی CNC شده با روکش چوب

■ ورق MDF با ضخامت ۸ میلیمتر با طرح انتخابی CNC شده با رنگ پولیشی

■ ورق MDF روکش هایگلاس

■ ورق MDF با رویه برجسته با روکش چوب

■ رویه شیشه سکوریت





آباد گستر تاسیسات ایرانیان (آتا)
Abad Gostar Tasisat Iranian Co., LTD

شرکت آباد گستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی
خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵
تلفن دفتر مرکزی: ۹۱۰۹۲۰۷۶ - ۹۸۲۱ +
تلفن همراه: ۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰ +

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com



DECORATIVE DOOR
HIGH GLASS SERIES

درب ضد حریق با روکش هایگلس

شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان



آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی
خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵
تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰
آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com
تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶
آدرس سایت: www.atapars.com



DECORATIVE DOOR STEEL SERIES

درب استیل ضد حریق

درب مقاوم در برابر حریق فلزی رویه استیل

گاهی کارفرما تمایل دارد تا دربهای مقاوم در برابر حریق خود را با دربهای آسانسور همسان سازی کند و از این طریق هارمونی بهتری در باکس آسانسور طبقات و یا در لابی پروژه ایجاد نماید.

شرکت آبادگستر برای حل این ایده، تولید دربهای مقاوم در برابر حریق با رویه استیل را در دستور کار خود قرار داده است و امکان ساخت دربهایی با انواع رنگها و طرحهای استیل موجود در بازار بنابر سفارش مشتری دارد. در این روش کارفرما می تواند یکی از انواع یک رو استیل، دو رو استیل و یا تمام استیل را انتخاب و سفارش دهد.

همچنین متریال استینلس استیل با توجه به خاصیت ضد اکسید بودن، در پروژه هایی که در مناطق مرطوب و شرجی و در معرض زنگ زدن می باشند پیشنهاد می شود.



Hidden Hing
لولا مخفی



Mortise Handle
دستگیره پشت ضد حریق



درب های دو لنگه


درب های دو لنگه در ابعاد و رنگ های مختلف در دو مدل دو لنگه باز شو و تک لنگه باز شو قابل ارائه میباشد.

درب های تک لنگه باز شو : در یکی از درب ها از پینک تک نقطه ای استفاده میشود و لنگه ی دوم توسط کلنگی از بالا و پایین به چهارچوب وصل میشوند. در این حالت به هنگام حریق تنها یکی از درب ها باز میشود و درب دوم در صورت نیاز قابل استفاده است.

درب دو لنگه باز شو : هر دو درب همواره قابل باز شدن و استفاده هستند و به یک دستگیره ۲ نقطه ای و یک دستگیره تک نقطه ای مجهز می باشند. هولدر : بوسیله ی هولدرها درب همواره باز بوده و در صورت وقوع حریق از طریق BMS (سیستم مدیریت هوشمند ساختمان) درب آزاد وبسته میشود. از شیشه های ضد حریق در درب های دو لنگه در ابعاد استاندارد می توان استفاده کرد.



پنجره



هولدر مگنتی نگهدارنده درب




دستگیره پینک



دستگیره پشت ساده

ACCESSORIES



یراق آلات



لولا مخفی



چهارچوب از ورق روغنی ۱/۵ میلیمتری



لولا استوانه ای سه تکه فولادی



دستگیره پشت قفل شونده




دستگیره پشت ساده



دستگیره پشت لوکس



دستگیره پینک تاج جهت خروج اضطراری



دستگیره پینک هندلی



جک آرام بند



نوار دود بند پف شونده




نوار دود بند بعد از احتراق



شیشه ضد حریق



هولدر نگهدارنده درب مقاوم در برابر حریق



هواکش با ابعاد مختلف جهت درب های سروری



تنوع رنگ و امکان انتخاب رنگ های مختلف



آباد گستر تاسیسات ایرانیان (تأ)
Abad Gostar Tasiseh Iranian Co., LTD

شرکت آباد گستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶

آدرس سایت: www.atapars.com



آباد گستر تاسیسات ایرانیان (آتا)

Abad Gostar Tasisat Iranian Co., LTD

شرکت آباد گستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶


آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com


Installation Methods

روش های نصب


چهار چوب تخت



چهار چوب کشویی دوتکه



چارچوب بال پروازی





آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی
خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵
تلفن دفتر مرکزی: ۹۱۰۹۲۰۷۶ - ۹۸۲۱ +
تلفن همراه: ۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰ +
آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com
سایت: www.atapars.com